Тема:	**ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 3**
Предложение:	**Предложение РГ[1] по Спецификациям /02.07.15** РГ предложила заменить формулировку “заполнители с высоким содержанием масла” на “наполнители с высокой способностью к поглощению (абсорбции) масла” в Приложении А3. **Предложение РГ по Спецификациям /16.02.16** (рассмотренное и одобренное РГ по Порошковым краскам 17.02.16) РГ по Спецификациям предложила упростить раздел “Внешний вид конечного органического покрытия” Приложения А3, удалив объяснение химического состава.
Решение QUALICOAT:	**Решение № 5/ТК[2] 4.11.15** ТК поручил РГ по Порошковым краскам обновить формулировку Приложения А3 – “Обязательное декларирование изменений в рецептуре для материалов органического покрытия, аттестованных QUALICOAT” принимая во внимание предложения, внесенные РГ по Спецификациям.
Дата ратификации:	**31 марта 2016**
Применяется с:	**1 сентября 2016**
Изменения в Спецификациях:	➢ **Изменен текст под заголовком “Критерии определения для структурированных покрытий” в разделе 5 Приложения 3**

[1] РГ – Рабочая группа
[2] ТК – Технический комитет

Тема:	**ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 3**

A3 – Обязательное декларирование изменений в рецептуре для материалов органического покрытия, аттестованных QUALICOAT

[…]

5. ВНЕШНИЙ ВИД ФИНИШНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ

Подобно всем другим покрытиям, материалы органического покрытия – после затвердевания – могут придавать окончательному органическому покрытию разный внешний вид, то есть, поверхность покрытия может быть гладкой или структурированной. Структурированную поверхность нельзя обрабатывать так, как гладкую поверхность. Даже если изменение в рецептуре основано на особых присадках, органическое покрытие, придающее неровную поверхность, которая не предусматривает цветного блеска или металлического эффекта, требует специальной аттестации QUALICOAT в другой категории, в отличие от аттестаций, предоставляемых для гладких органических покрытий.

Критерии определения для структурированных финишные покрытий

Эти финишные покрытия можно разделить на следующие три типа. Аттестация необходима для каждого типа (обозначение QUALICOAT a, b, c)

a) Внешний вид под кожу или с эффектом апельсинной корки (волны)



б) Текстурированный или напоминающий "наждачную бумагу" внешний вид (острые кромки)
в) Сморщенный или испещрённый прожилками внешний вид (неоднородный)